

DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	PRECIO
MI de premarcaje a cinta corrida.	Once centimos	0,10
MI Marca vial longitudinal continua o discontinua de 10 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Noventa y cinco centimos	0,95
MI Marca vial longitudinal continua o discontinua de 10 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado para delimitación de plazas de aparcamiento en linea o bateria para coches o motos.	Dos euros y cinco centimos	2,05
MI Marca vial longitudinal continua o discontinua de 15 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Un euro y veintiun centimos	1,21
MI Marca vial longitudinal continua o discontinua de 20 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Dos euros y noventa y un centimos	2,90
MI Marca vial longitudinal continua o discontinua de 30 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Cuatro euros y ochenta y dos centimos	4,82
MI Marca vial longitudinal Zig- Zag, emparrillados o cuadriculas de 15 cm de ancho realmente pintada con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado para delimitación de zonas de exclusión de tráfico.	Dos euros y cuarenta y ocho centimos	2,48
M2 Estarcido en pavimento diferenciado, pasos de peatones y cebreado de isletas, realmente pintado en pintura de dos componentes y de larga duración incluso antideslizante con parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Quince euros y veinticinco centimos	15,25
M2 Estarcido en simbólos, flechas, palabras, marcas transversales de detención, etc., en pintura de dos componentes y de larga duración incluso antideslizante con parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Diecisiete euros y veinticinco centimos	17,25
M2 Estarcido en pavimento diferenciado, pasos de peatones y cebreado de isletas , realmente pintado con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Siete euros y ochenta y cinco centimos	7,85
M2 Estarcido en simbólos, flechas, palabras, marcas transversales de detención, etc., con pintura acrílica ciudad. Incluso parte proporcional de esferas de vidrio homologado.	Ocho euros y sesenta y ocho centimos	8,68
und. De señalización de plaza de estacionamiento para personas discapacitadas con cebreados laterales, simbología y fondeado en azul todo ello con pintura acrílica ciudad.	Doscientos cincuenta y cinco euros con veinticinco centimos	255,25
Und. De señalización de plaza de estacionamiento para personas discapacitadas con cebreados laterales, simbología y fondeado en azul ( solo el símbolo) todo ello con pintura acrílica ciudad.	Ciento noventa y cinco euros con treinta y cinco centimos	195,35
M2 borrado de marca vial de pintura acrílica ó termoplástica, con fresadora.	Cincuenta y ocho euros con quince centimos •Cincuenta y cuatro euros, cincuenta y un centimos	58,15
M2 borrado con pintura negra.	24,50	
M2 de Banda Transversal sonora con tacos , ejecutada con pintura de dos componentes de larga duración acrílica, en formación damera.	Noventa y cinco euros	95,00
Und. Suministro y colocación de captafaro reflexivo, a dos caras. Incluso p.p de aplicación de pegamento, para adherencia al pavimento (adheridos y endurecedor).	Seis euros y cincuenta y un centimos	6,51
M2 de cinta temporal de suelo para realizar marca vial reflexiva en flechas, símbolos, etc., pegada directamente al pavimento incluida p.p de pegamento completamente terminada.	Cuarenta y cinco euros con cincuenta y un centimos	45,51
MI de cinta temporal de suelo para realizar marca vial reflexiva en línea de 15 cm pegada directamente al pavimento incluida p.p de pegamento completamente terminada.(tramo inferior a 100 mts)	Cinco euros y veinticinco centimos	5,25
MI de cinta temporal de suelo para realizar marca vial reflexiva en línea de 15 cm pegada directamente al pavimento incluida p.p de pegamento completamente terminada.(tramo superior a 100 mts)	Dos euros y veinticinco centimos	2,25

Und. banda reductora de velocidad compuesta módulos prefabricados de caucho negro de 50cm de ancho y 60 cm de largo mínimo y resalto de 3cm.Con acabado negro y amarillo en forma de bandas. Con anclaje mediante tornillos de expansión.	Setenta y cinco euros con cuarenta y un centimos	75,40
Und. banda reductora de velocidad compuesta módulos prefabricados de caucho negro de 50cm de ancho y 90 cm de largo mínimo y resalto de 5cm.Con acabado negro y amarillo en forma de bandas. Con anclaje mediante tornillos de expansión.	Noventa y ocho euros con cincuenta y un centimos	98,51
MI de retirada o instalación de banda reductora de velocidad compuesta módulos prefabricados de caucho negro de cualquier tipo con suministro de anclaje mediante tornillos de expansión.	Treinta y nueve euros con sesenta y un centimos	39,61
Und. De terminal de cantonera de banda reductora de cualquier tipo con anclaje mediante tornillos de expansión.	Cincuenta y cinco euros con cincuenta y un centimos	55,51
Hora de mano de obra y maquinaria empleada en trabajos de señalización para partidas no incluidas en el pliego.	Sesenta y dos euros con cincuenta y un centimos	62,50
MI. De pintura reflexiva en bordillo a dos caras	Seis euros y sesenta y seis centimos	6,66
Ud. Señal circular de 900mm, reflexiva EG (nivel 1): Incluso tornillería y piezas de anclaje.	Setenta y cuatro euros con veintiún centimos	74,21
Ud. Señal circular de 600mm, reflexiva EG (nivel 1): Incluso tornillería y piezas de anclaje.	Cuarenta y nueve euros	49,00
Ud. Señal triangular de 1350mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ciento doce euros y veintiún centimos	112,21
Ud. Señal triangular de 900mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cincuenta y dos euros con treinta y seis centimos	52,36
Ud. Señal triangular de 700mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cuarenta y un euros con cincuenta y tres centimos	41,53
Ud. Señal cuadrada de 900mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Noventa y cinco euros con sesenta y un centimos	95,61
Ud. Señal cuadrada de 600mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cuarenta y nueve euros	49,00
Ud. Señal panel direccional de 800*400 mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cuarenta y un euros con cuarenta y ocho centimos	41,48
Ud. Señal panel direccional de 1600*400 mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ochenta y dos euros con sesenta y un centimos	82,61
Ud. Señal rectangular de 1350*900mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ciento once euros con veintiún centimos	111,21
Ud. Señal rectangular de 900*600mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ochenta y dos euros con quince centimos	82,15
Ud. Señal rectangular de 600*400mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Sesenta y tres euros con setenta y un centimos	63,71
Ud. Señal rectangular de 600*300mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cincuenta y seis euros con sesenta y cinco centimos	56,65
Ud. Señal rectangular de 600*200mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cincuenta y dos euros con veinticinco centimos	52,25
Ud. Señal rectangular de 400*200mm., reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Cuarenta y tres euros con treinta y seis centimos	43,36
Ud. Señal octogonal de 900mm, reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Noventa y cinco euros	95,00
Ud. Señal octogonal de 600mm, reflexiva EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Sesenta y cuatro euros	64,00
Ud de espejo irrompible de 600mm.con carcasa de plástico con anclaje a pared o poste.	Ciento treinta y cinco euros con cincuenta y un centimos	135,50
Ud de espejo irrompible de 800mm.con carcasa de plástico con anclaje a pared o poste.	Ciento ochenta y un euros	181,00
Ud de poste redondo de 60mm de diámetro de 3m. De altura galvanizado para espejo.	Treinta y cinco euros con setenta y un centimos	35,71
M2 Cartel indicativo tipo flecha reflexivo EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ciento ochenta y nueve euros	189,00
M2 Cartel de chapa de acero reflexivo EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ciento veinticinco euros	125,00
M2 Cartel de lamas de acero reflexivo EG (nivel 1) tornillería y piezas de anclaje.	Ciento sesenta y nueve euros con sesenta y un centimos	169,61
Ud de soporte de señal a poste para señal en banderola.	Seis euros y cincuenta y cinco centimos	6,55
MI Poste de acero galvanizado de 80*40*2 mm.	Diez euros y veintiún centimos	10,21
MI Poste de acero galvanizado 100*50*3 mm.	Doce euros y noventa y ocho centimos	12,98

MI Poste de acero galvanizado redondo de 90*3 mm señales de calle.	Quince euros y ochenta y cinco centimos	15,85
MI Perfil laminado IPN-100.	Nueve euros y once centimos	9,11
MI Perfil laminado IPN-120.	Doce euros y catorce centimos	12,14
MI Perfil laminado IPN-140.	Dieciseis euros y siete centimos	16,07
MI Perfil laminado IPN-160.	Veinte euros y cuarenta y un centimos	20,41
MI Perfil laminado IPN-180.	Veintiseis euros y once centimos	26,10
Ud. Mano de obra en retirada de placa existente o montaje de placa sobre poste existente o montaje con fleje.	Treinta y cinco euros	35,00
Ud. Retirada de poste, excavación en cualquier tipo de pavimento, incluso reposición de pavimento existente.	Cuarenta y tres euros con sesenta y un centimos	43,61
Ud. Mano de obra en montaje de poste, excavación ( en cualquier tipo de pavimento), hormigonado , incluso reposición de pavimento existente.	Cincuenta y cuatro euros con once centimos	54,11
Ud. Señal circular de 600mm., reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Ciento treinta euros y sesenta y un centimos	130,61
Ud. Señal triangular de 700mm., reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Ciento veinte euros y ochenta y un centimos	120,80
Ud. Señal cuadrada de 600mm., reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Ciento treinta euros y veintiún centimos	130,20
Ud. Señal octogonal de 600mm.,reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Ciento veintinueve euros y sesenta y un centimos	129,61
Ud. Señal rectangular de 600*900mm., reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Ciento cincuenta euros	150,00
Ud. Señal rectangular de 600*400mm., reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio culaquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Noventa y seis euros con sesenta y un centimos	96,61
Ud. Señal rectangular de 600*300mm.,reflexiva EG (nivel 1) en Aluminio cualquier color, tornillería y piezas de anclaje.	Noventa euros y veintiún centimos	90,21
Ud. de elementos a instalar en señal de aluminio (de hasta 1 m2) para su conversión en luminosa con tira de led en bordes y en silueta de simbolo, con alimentación solar, completamente instalada.	Ochocientos cincuenta y cinco euros	855,00
MI Poste recto circular de 90*4mm en Aluminio cualquier color.	Treinta y cinco euros con once centimos	35,11
MI Poste recto circular de 60*4,5mm en Aluminio cualquier color.	Veinticinco euros y veinticinco centimos	25,25
Ud Abrazadera de sujeción a poste aluminio.	Seis euros y treinta y dos centimos	6,32
Ud .De suministro e instalación de arcon rectangular/panel de dimensiones 300*1600mm reflexivos de la serie vía línea de SIGNATURE o similar.	Trescientos setenta euros y noventa y un centimos	370,91
Ud .De suministro e instalación de arcon rectangular/panel de dimensiones 300*1600mm reflexivos AIMPE.	Doscientos cincuenta y cinco euros con sesenta y un centimos	255,60
Ud. De poste de aluminio de la serie vía línea de SIGNATURE o similar, según recomendaciones de fabricante, y reposición de firme. (preparado para la instalación de 1 a 5 unidades de arcones de 300*1600mm) de 114mm de diámetro y 4mm de espesor y longitud de la corredera de 90mm de diámetro y 5mm de espesor de 3m. Incluido suministro e instalación.	Seiscientos veinte euros y veintiún centimos	620,20
Ud. De poste de aluminio tipo AIMPE con reposición de firme. (preparado para la instalación de 1 a 5 unidades de arcones de 300*1600mm) de 114mm de diámetro y 4mm de espesor y longitud de la corredera de 90mm de diámetro y 5mm de espesor de 3m. Incluido suministro e instalación.	Trescientos sesenta y cinco euros con sesenta y un centimos	365,60
Ud. De poste de aluminio de la serie vía línea de SIGNATURE o similar, según recomendaciones de fabricante, y reposición de firme. (preparado para la instalación de 3 a 6 unidades de arcones de 300*1600mm) de 114mm de diámetro y 9mm de espesor y longitud de la corredera de 90mm de diámetro y 5mm de espesor de 3,5m. Incluido suministro e instalación.	Setecientos cuarenta y un euros con treinta y un centimos	741,30
Ud. De poste de aluminio tipo AIMPE con reposición de firme. (preparado para la instalación de 3 a 6 unidades de arcones de 300*1600mm) de 114mm de diámetro y 4mm de espesor y longitud de la corredera de 90mm de diámetro y 5mm de espesor de 3m. Incluido suministro e instalación.	Cuatrocientos ochenta y cinco euros con cincuenta y un centimos	485,51

Ud .De arcón de aluminio cerrado de dimensiones 1200*1900mm reflexivo de la serie vía línea de SIGNATURE o similar, según recomendaciones de fabricante y reposición de firme. Abrazaderas de 90mm de diámetro sobre poste de aluminio de diámetro sobre poste de aluminio de diámetro 114mm y 4mm de espesor y con longitud de la corredera 2mtrs. Incluido suministro e instalación.	Setecientos cuarenta y cinco euros con sesenta y un centimos	745,61
Ud .De arcón de aluminio cerrado de dimensiones 1200*1900mm reflexivo tipo AIMPE, según recomendaciones de fabricante y reposición de firme. Abrazaderas de 90mm de diámetro sobre poste de aluminio de diámetro sobre poste de aluminio de diámetro 114mm y 4mm de espesor y con longitud de la corredera 2mtrs. Incluido suministro e instalación.	Quinientos ochenta euros y ochenta y un centimos	580,81
Ud. Retirada de arcón tipo A.I.M.P.E , VIA LINEA O SIMILAR	Sesenta euros y ochenta y un centimos	60,81
Ud. Retirada de poste de aluminio tipo A.I.M.P.E, VIA LINEA O SIMILAR incluso hormigonado y reposición de firme existente.	Noventa euros y cincuenta y un centimos	90,51
MI Suministro y colocación de valla doble onda de acero galvanizado de 3 mm. De espesor, incluso parte proporcional de poste CNP o OPN galvanizado, tornillería y remates	Treinta y dos euros con cincuenta y un centimos	32,51
MI de retirada o instalación de valla doble onda de acero galvanizado de 3 mm. de espesor con p.p. de poste CNP o OPN	Ocho euros y cincuenta y un centimos	8,51
MI Suministro y colocación de comienzo y terminal de abatimiento de valla doble onda de acero galvanizado de 3 mm. De espesor, incluso parte proporcional de poste CNP o OPN galvanizado, tornillería y remates	Cuarenta y cuatro euros con cuarenta y un centimos	44,41
Ud. De pilona telescópica manual en acero inoxidable modelo H275 de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, totalmente instalada en cualquier tipo de pavimento.	Mil ciento cincuenta y cinco euros	1155,00
Ud. De pilona fija de fundición ductil tipo modelo Hospitalet de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, totalmente instalada en cualquier tipo de pavimento.	Ochenta euros y once centimos	80,11
Ud. De pilona fija de fundición ductil tipo modelo Hospitalet desmontable de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, totalmente instalada en cualquier tipo de pavimento.	Ciento quince y cincuenta y un centimos	115,51
Ud. De pilona fija de fundición ductil tipo modelo Rusinol de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, totalmente instalada en cualquier tipo de pavimento.	Noventa y un euros con once centimos	91,11
Ud. De pilona fija de fundición dúctil tipo modelo Almer de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar, totalmente instalada en cualquier tipo de pavimento.	Cuarenta y seis euros con dos centimos	46,02
Ud. De baliza cilíndrica H-75 fabricada en polietileno con dos banda reflexivas totalmente colocada con tornillos de expansión.	Veinticinco euros y cincuenta y seis centimos	25,56
Ud. De pilona fija fabricada con tubo de acero estructural de 100*100 mm y 5mm de espesor de 1,50m de longitud, con tapa de la misma chapa en uno de sus extremos, con dos manos tratamiento antioxidante y una de esmalte, empotrado en el pavimento de 50cm quedando visto 100cm.Incluso excavación, dado de hormigón y reposición de pavimento totalmente instalado.	Ciento diez euros y cincuenta y un centimos	110,51
M² Desbroce y limpieza de terrenos, incluyendo arbustos y arboles, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero autorizado.	Dos euros y ochenta y un centimos	2,80
M² de zanorra artificial ZA-40 en encapas de base, puesto en obra, extendida, compactada y humectada hasta el 99% del Proctor modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, medido sobre perfil, desgaste de los Ángeles de los Áridos <25, incluso riego de imprimación con emulsión catiónica ECI, con dotación de 1 Kg/m² totalmente terminado.	Veintiseis euros y cuarenta y un centimos	26,41
M² Riego de adherencia, con emulsion asfáltica cationica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 050kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie	Cincuenta y cinco centimos	0,55

M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en cpa de rodadura de espesor 5cm. Con áridos con desgaste de los Ángeles <25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, con filler de aportación y betún, y preparación de juntas.	Once euros y cuarenta y siete centimos	11,47
M <sup>2</sup> Levantado con compresor de cualquier tipo de pavimento hasta 20cm de espesor, incluido p.p de bordillo, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero autorizado.	Tres euros y ochenta y cinco centimos	3,85
M <sup>2</sup> de bordillo de hormigón bicapa de 1m de longitud, achaflanado de 12-15*28 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10cm de espesor y excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	Diecinueve euros y setenta y cuatro centimos	19,74
M <sup>2</sup> Solado de baldosa de hormigón ó terrazo de 33*33cm ó 40*40cm, en color y modelo a elegir por la dirección facultativa colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20N/mm <sup>2</sup> P/20/Ila de 10cm de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/6(M-40), i/rellemo de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.	Treinta y dos euros con sesenta y cuatro centimos	32,64
M <sup>2</sup> solera de hormigón de 15cm de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/B/20 elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p juntas y fratasado.	Trece euros y tres centimos	13,03
Und. De colocación de imbornal sifónico prefabricado de 60*40*75 con rejilla tragadero de fundición clase C 250, suministro del mismo, con p.p. de su colocación además de tubería de saneamiento de 160 mm. a distancia inferior a 12 mts., incluso excavación y remate del pavimento.	Doscientos cuarenta y tres euros con noventa y dos centimos	243,92