

MEMORIA Y SUS ANEJOS.

ANEJO Nº 20: CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN.3

2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.3

1. INTRODUCCIÓN.

Para la redacción del presente proyecto se ha seguido la ordenanza reguladora de la Accesibilidad Universal en el Municipio de Cáceres. (BO DE CACERES DE 21 de febrero de 2013).

La presente ordenanza contempla entre otras, la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura y el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo, así como cuanta normativa de obligado cumplimiento queda contenida en referida ordenanza.

En síntesis se han seguido las condiciones exigidas del itinerario peatonal accesible y vados peatonales.

2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

El vial de nueva construcción presenta a lo largo de todo su recorrido pendientes longitudinales menores al 6% (máxima permitida en itinerarios adaptados) y pendientes transversales no superiores al 2%.

Dichos itinerarios cumplen todo lo establecido por el Reglamento en cuanto a su anchura, altura mínima libre y pavimentos.

Respecto a los Acerados cabe destacar que poseen la misma pendientes ya definidas, se han diseñado con mayor amplitud de la requerida (anchuras superiores a 1,80 m.), poseen pavimento táctil no deslizante en las zonas exigidas por la presente Normativa como vados, esquinas y cambios de dirección, tal y como se refleja en planos de detalle adjuntos.

Los vados se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza municipal (fig. 9 y 10a.). en función de la anchura de Acerado.

En lo referente a aparcamiento para minusválidos

